





Capacidad de Carga: hasta 1.700 kg.





## LK3 – Minitruck Rodado Simple

|   | Cabina Simple Doble Cabin                |               | Cabina            |                     |
|---|--|---------------|-------------------|---------------------|
|   | Pick Up                                  | Cargo Box     | Pick Up           | Cargo Box           |
| Motor   |  |               |                   |                     |
| Modelo  | DAM16KL                                  |               |                   |                     |
| Cilindrada (CC)   | 1.597                                    |               |                   |                     |
| Combustible   | Gasolina EURO 6c                         |               |                   |                     |
| Potencia Máxima   | 122 HP @ 6000 RPM                        |               |                   |                     |
| Torque Máximo   | 158 NM @ 4400 RPM                        |               |                   |                     |
| Cap. del Estanque de Combustible (Lt)   | 138 NM @ 4400 KFM                        |               |                   |                     |
| Rendimiento Combustible   |  |               |                   |                     |
| Ciudad - Mixto - Carretera (Km/Lt)  |  | 6,7 / 8,      | 6 / 10,4          |                     |
| Transmisión   |  |               |                   |                     |
| Modelo  | DAT18R                                   |               |                   |                     |
| Transmisión   | Mecánica 5 velocidades                   |               |                   |                     |
| Tracción  | 4x2 Trasera                              |               |                   |                     |
| Relación Diferencial  | 5,375                                    |               |                   |                     |
| Dirección   |  | Asistida hidi | ráulicamente      |                     |
| Suspensión  |  |               |                   |                     |
| Suspensión Delantera  | Eje r                                    | rígido + paqu | ete de resort     | es (3)              |
| Suspensión Trasera  | Eje rígido + paquete de resortes (3 + 2) |               |                   |                     |
| Neumáticos  |  |               |                   |                     |
| Tamaño del Neumático  |  | 185 F         | R14 LT            |                     |
| Llantas   | Acero                                    |               |                   |                     |
| Seguridad   |  |               |                   |                     |
| Sistema de Frenos ABS   |  |               | Si                |                     |
| Frenos Delanteros / Traseros  | Disco / Tambor                           |               |                   |                     |
| ·   | 3 Puntas                                 |               |                   |                     |
| Cinturón de Seguridad  Carrocería de Alta Resistencia   |  |               |                   |                     |
|   | Si<br>s:                                 |               |                   |                     |
| Columna Dirección Colapsable  | Si<br>s:                                 |               |                   |                     |
| Pre-tensor Cinturón de Seguridad  | Si  Cabina Simple Doble Cabina           |               |                   | Cabina              |
|   |  |               |                   | Capina<br>Cargo Box |
| Compaided   | Pick Up                                  | Cargo Box     | PICK UP           | Cargo Box           |
| Capacidad Peso Bruto Vehicular (Kg)   | 3 400                                    | 2.400         | 3.400             | 2 400               |
| Capacidad de Carga (Kg)   | 3.400                                    | 3.400         | 1.600             | 3.400               |
| Capacidad de Pasajeros  | 1.700<br>2                               | 1.500         | 5                 | 1.500<br>5          |
| Dimensiones   | 2  | 2             | 3                 | 3                   |
|   | 5.360                                    | 5.360         | 5.660             | 5.660               |
| Largo (MM)<br>Alto (MM)   | 2.130                                    | 2.730         | 2.150             | 2.730               |
|   | 1.750                                    | 1.750         | 1.750             | 1.750               |
| Ancho (MM)  |  |               |                   |                     |
| Distancia Entre Ejes (MM)   | 2.850                                    | 2.850         | 3.150             | 3.150               |
| Voladizo Delantero (MM)   | 1.115                                    | 1.115         | 1.115             | 1.115               |
| Voladizo Trasero (MM)   | 1.395                                    | 1.395         | 1.395             | 1.395               |
| Largo de Carrocería (MM)  | 3.500                                    | 3.530         | 2.730             | 2.830               |
|   | 1.750                                    | 1.790         | 1.750             | 1.790               |
|   |  |               |                   |                     |
| Alto de Carrocería (MM)   | 440                                      | 1.960         | 440               | 1.960               |
| Ancho de Carrocería (MM)  Alto de Carrocería (MM)  Capacidad Volumétrica (M³)  Despeje Mínimo de Suelo (MM) |  |               | 440<br>1,7<br>160 | 1.960<br>7,4<br>160 |

|                                     | Cabina Simple Doble Cabina                 |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
|                                     | Pick Up   Cargo Box   Pick Up   Cargo Box  |  |  |  |
| Exterior                            |  |  |  |  |
| Parachoques Traseros de Fierro      | Si   |  |  |  |
| Guarda Fangos Delanteros y Traseros | Si   |  |  |  |
| Espejos Retrovisores                | Eléctricos calefaccionados con señalizador |  |  |  |
| Plumillas con Sistema de Limpieza   | Si   |  |  |  |
| Neblineros Delanteros y Traseros    | Si   |  |  |  |
| Luces Diurnas (DLR)                 | LED  |  |  |  |
| Deflector                           | - Si - Si                                  |  |  |  |
| Rueda de Repuesto                   | Full size                                  |  |  |  |
| Colores Exteriores                  |  |  |  |  |
| Interior                            |  |  |  |  |
| AC + Filtro de polen                | Si   |  |  |  |
| Tapiz de Asientos                   | Eco - Cuero Negro                          |  |  |  |
| Asientos Delanteros                 | Reclinables                                |  |  |  |
| Cuadro de Instrumentos              | Digital de 12,5"                           |  |  |  |
| Computador a Bordo                  | Si   |  |  |  |
| Luz Plafonier                       | Del Del Del y tras Del y tras              |  |  |  |
| Alza vidrios Eléctricos             | Si (Conductor Función Touch Down)          |  |  |  |
| Apertura y Cierre de Puertas        | Con llave a distancia                      |  |  |  |
| Cierre Automático de Puertas        | Con sensor de velocidad                    |  |  |  |
| Radio MP3 FM                        | Bluetooth + USB                            |  |  |  |
| Salida 12V Delantera                | Si   |  |  |  |
| Volante Regulable                   | Altura y Profundidad                       |  |  |  |
| Garantía                            |  |  |  |  |
| Garantía                            | 3 años o 150.000 kms                       |  |  |  |
|                                     |  |  |  |  |

## LK3 Interior









## LK3 Exterior









Cabina Simple



CARGO BOX

**Doble Cabina** 







Call Center: 600 200 3020

