





Capacidad de Carga: 4.350 kg.



Autonomía: hasta 320 km.



Tiempo de carga rápida: 108 minutos



Garantía de 8 años o 400.000 kms.

LK8 EV - Camión Mediano Eléctrico

	LK8 EV
	Cargo Box
Motor	
Modelo	HANDE HD3.5T
Тіро	Motor síncrono de imán permanente (PMSM)
· Velocidad Máxima	100 Km/Hr
Potencia Máxima	120 Kw (161 HP)
Torque Máximo	325 NM
Dirección	Eléctrica
Baterías	
Modelo	Baterías FinDreams - BYD
Tipo	Litio - fierro fosfato (LFP)
Capacidad	96,2 kWh
Autonomía	320 km
Voltaje de Operación	601,6 V / Rango 376 V - 695,6 V
Tiempo de Carga Rápida	1 hora 48 minutos
Protocolo de Conexión	Tipo 2 en AC / CCS2 en DC
Potencia Máxima de carga en AC (kW)	7
Potencia Máxima de carga en DC (kW)	53
Período de Garantía	8 años o 400.000 km
Frenos	0 and 0 400.000 km
De servicio	Full aire
	Full aire
Tipo de Frenos De Estacionamiento	Tambor / Tambor
	Electroneumático + AutoHold
Regenerativo	Dinámico regenerativo
Transmisión	
Transmisión	Transmisión directa
Tracción	4x2 Trasera
Suspensión	
Suspensión Delantera	Suspensión de ballesta con amortiguador a ga
Suspensión Trasera	Suspensión de ballesta con amortiguador a ga
Neumáticos	
Tamaño del Neumático	7.50 R16 LT 14PR
Llantas	Acero
Seguridad	
Sistema de Frenos ABS	Si
Neblineros Delanteros y Traseros	Si
Sistema AVAS (sistema de alerta acústica)	
Neblineros Delanteros y Traseros	Si
Luces Diurnas (DLR)	LED
Modo de Conducción sobre Nieve	Si
Cinturón de Seguridad de 3 Puntas	o.
omtar on ac ocpaniada ac o r antao	Çi
Pre-Tensor Cinturón de Seguridad	Si Si
Pre-Tensor Cinturón de Seguridad	Si
Switch Corta Corriente	Si Si
Switch Corta Corriente Columna de Dirección Colapsable	Si
Switch Corta Corriente Columna de Dirección Colapsable Capacidad	Si Si Si
Switch Corta Corriente Columna de Dirección Colapsable Capacidad Peso Bruto Vehicular (Kg)	Si Si Si 7.500
Switch Corta Corriente Columna de Dirección Colapsable Capacidad Peso Bruto Vehicular (Kg) Tara	Si Si Si 7.500 3.150
Switch Corta Corriente Columna de Dirección Colapsable Capacidad Peso Bruto Vehicular (Kg) Tara Capacidad de Carga (Kg)	Si Si Si 7.500 3.150 4.350
Switch Corta Corriente Columna de Dirección Colapsable Capacidad Peso Bruto Vehicular (Kg) Tara Capacidad de Carga (Kg) Capacidad de Pasajeros	Si Si Si 7.500 3.150
Switch Corta Corriente Columna de Dirección Colapsable Capacidad Peso Bruto Vehicular (Kg) Tara Capacidad de Carga (Kg) Capacidad de Pasajeros Dimensiones	Si Si Si 7.500 3.150 4.350 3
Switch Corta Corriente Columna de Dirección Colapsable Capacidad Peso Bruto Vehicular (Kg) Tara Capacidad de Carga (Kg) Capacidad de Pasajeros Dimensiones Largo (MM)	Si Si Si 7.500 3.150 4.350 3
Switch Corta Corriente Columna de Dirección Colapsable Capacidad Peso Bruto Vehicular (Kg) Tara Capacidad de Carga (Kg) Capacidad de Pasajeros Dimensiones Largo (MM) Alto (MM)	Si Si Si 7.500 3.150 4.350 3
Switch Corta Corriente Columna de Dirección Colapsable Capacidad Peso Bruto Vehicular (Kg) Tara Capacidad de Carga (Kg) Capacidad de Pasajeros Dimensiones Largo (MM) Alto (MM) Ancho (MM)	Si Si Si 7.500 3.150 4.350 3 5.990 3.210 2.200
Switch Corta Corriente Columna de Dirección Colapsable Capacidad Peso Bruto Vehicular (Kg) Tara Capacidad de Carga (Kg) Capacidad de Pasajeros Dimensiones Largo (MM) Alto (MM) Ancho (MM) Distancia Entre Ejes (MM)	Si Si Si 7.500 3.150 4.350 3
Switch Corta Corriente Columna de Dirección Colapsable Capacidad Peso Bruto Vehicular (Kg) Tara Capacidad de Carga (Kg) Capacidad de Pasajeros Dimensiones Largo (MM) Alto (MM) Ancho (MM)	Si Si Si 7.500 3.150 4.350 3 5.990 3.210 2.200

	LK8 EV
	Cargo Box
Dimensiones	
Dimensiones Carrocería (L*A*A) (MM) (Carrocería incluida desde fábrica)	4240*2160*2330
Capacidad Volumétrica (M3)	18
Despeje Mínimo del Suelo (MM)	210
Equipamiento	
Aire Acondicionado	Si
Alza vidrios Eléctricos	Si (Conductor Función Touchdown)
Computador a Bordo	Si
Control Crucero	Si
Panel de Instrumentos	Digital de 7"
Cámara de Retroceso	Si
Alerta Sonora de Retroceso	Si
Modo de Manejo	Normal / ECO
Radio	Pantalla Touch 12" + Bluetooth + USB
Comandos al Volante	Si
Cierre Automático de Puertas	Con sensor de velocidad
Salida 24V Delantera	Si
Conectores USB	4 en cabina
Portacelular integrado	Si
Tapiz de Asientos	Eco-Cuero Negro
Asiento del Conductor	Con suspensión neumática
Volante Regulable	Altura y Profundidad
Apoya Brazos Conductor	Si
Consola Superior Portadocumentos	Si
Regulación focos delanteros	Si
Espejos Retrovisores Cóncavos y Calefaccionado	os Si
Deflector	Si
Guarda Fangos Delanteros y Traseros	Si
Barras Laterales de Protección	Si
Rueda de Repuesto	Si
Cable de carga AC	Incluido
Cable de carga AC de emergencia	Incluido
Garantía	
Garantía del Vehículo	3 años o 150.000 kms

LK8 EV Cargo Box



LK8 EV Interior





















Call Center: 600 200 3020

